

# Emballage katalog

Dette katalog indeholder billeder og beskrivelser af de forskellige emballager og faremærkninger vi anvender hos SMOKA



## Indhold

Plastfad med spændelåg .....	2
Plasttromle .....	2
Plastfad .....	2
Pakkespand .....	2
Vermiculite .....	3
Plastdunk .....	3
Fass-4-fad .....	3
Kviksølvboks .....	3
Kanylebøtte .....	4
Skårspand .....	4
Papkasse til .....	4
Papkasse til klinisk risikoaffald .....	4
Affaldssæk .....	4
Innerliner .....	5
Blå boks .....	5
Rød boks .....	5
240/660 liter container .....	5
Palletank .....	5
Lyskildecontainer .....	5
Faremærkninger .....	6



Plastfad med  
spændelåg  
200 liter  
120 liter  
60 liter  
30 liter

Plastfадe er til  
fast affald og  
affald i  
småemballage.  
Fx: Oliefiltre,  
laboratorieaffald,  
syrer, baser og  
bekämpelsesmidl  
er.

Plastfadet er X-  
godkendt og kan  
benyttes til farligt  
gods.



Plasttromle  
200 liter  
100 liter

Plasttromler er  
bereget til  
flydende affald.  
Fx: Diesel-  
/fyringsolie,  
benzin, køle-  
/smøremidler,  
organiske  
opløsningsmidler,  
fremkalder/fixer.  
Plasttromlen er X-  
godkendt.



Plastfad  
6 liter  
3,3 liter  
1,3 liter

Plastfade  
anvendes til små  
mængder farligt  
affald. Plastfadet  
er X-godkendt.



Pakkespand  
6 liter  
10 liter  
20 liter

Pakkespande  
anvendes blandt  
andet til at sikre  
utætte små  
emballager, inden  
de pakkes i den  
ydre emballage.  
Pakkespande er  
Y-godkendt.



Vermiculite  
100 liter

Vermiculite er et inert pakkemateriale, hvilket vil sige, at det hverken er opløseligt eller brændbart eller på nogen måde fysisk- eller kemisk reaktivt.



Plastdunk  
5 liter  
10 liter  
20 liter  
25 liter

Plastdunk er beregnet til flydende affald. Fx: Affald fra laboratorier, diesel-/fyringsolie, benzin, køle-/smøremidler, opløsningsmidler, syrer og baser. Plastdunken er X-godkendt.



Fass-4-fad  
60 liter

Fass-4-fade til klinisk risikoaffald. Plastspanden kan anvendes som ydre emballage til mindre emballager med klinisk risikoaffald. Plastspanden er Y-godkendt.



Kviksølvboks  
1,4 liter  
0,4 liter

Kviksølvbokse med skruelåg. Fx til amalgamaffald og tænder. Kviksølvboksen er Y-godkendt.

# SMOKA



Kanylebøtte  
2,0 liter  
1,5 liter  
0,5 liter

Kanylebøtter med  
kanyleafriver i  
låget.  
Kanylebøtten er  
Y-godkendt.



Skårspand  
21,0 liter  
11,0 liter  
5,0 liter

Skårspande med  
kanyleafriver i  
låget.  
Skårspanden er  
Y-godkendt.



Papkasse til  
medicinrester  
50 liter

Papkasser er til  
medicinrester.  
Papkassen har  
innerliner og er  
ikke UN-  
godkendt.



Papkasse til  
klinisk  
risikoaffald  
50 liter

Kasser til klinisk  
risikoaffald,  
herunder  
bøtter/bokse med  
stikkende/skære  
nde genstande.  
Kasse til klinisk  
risikoaffald har  
innerliner og er  
Y-godkendt.



Affaldssæk  
100 liter  
240 liter  
660 liter

Affaldssæk/innerl  
iner.  
100 liter til  
medicinrester.  
240/660 liter  
benyttes til foring  
af containere.

# SMOKA



Innerliner  
21 liter  
42 liter

Gennemsigtig  
innerliner.  
Benyttes som  
foring af røde  
bokse.



Blå boks  
21 liter  
42 liter



Rød boks  
21 liter  
42 liter

Den røde  
miljøboks er den  
mest udbredte  
metode til  
indsamling af  
farligt affald i  
haveboliger.



240/660 liter  
container

660 liters  
containerne er  
velegnede til fast  
farligt affald, som  
fx: Oliefiltre,  
andet fast  
olieholdigt affald,  
maling, trykfarve,  
aftørringsklude  
og spraydåser.



Palletank  
750 liter

Palletanken er  
bereget til  
uorganisk affald,  
fx saltsyre,  
svovlsyre,  
galvaniske bade  
og bejdssyrer.



Lyskildeconta  
iner  
(kan lejes)

Lyskildecontainer  
en er velegnet til  
indsamling og  
opbevaring af  
lyskilder af  
enhver art.



## Faremærkninger

Kontakt SMOKA ved specielle ønsker  
Tlf. 33223237  
E-mail: [smoka@smoka.dk](mailto:smoka@smoka.dk)